

РФ, Нижегородская область,  
ТО УРПН по Нижегородской  
области в Балахнинском районе,  
городском округе  
город Чкаловск  
РФ, Нижегородская область,  
г. Балахна, ул. Горького, д.206  
(место составления акта)

“ 16 ” сентября 20 16  
(дата составления акта)  
16-00 час  
(ремя составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 16160094

с 10.00 “ 05 ” сентября 20 16 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Революции, д.  
по 16.00 “ 16 ” сентября 20 16 г. (место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе  
город Чкаловск Чиковитовой Натальи Михайловны от «29» августа 2016г. № 16160094

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение  
или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Балахнинский дом-интернат для граждан пожилого  
возраста и инвалидов» (ГБУ «Балахнинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и  
инвалидов»)

ИНН 5244009712, ОГРН № 1025201421508 от 02.02.98г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" \_\_ " \_\_ 20 \_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

" \_\_ " \_\_ 20 \_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в  
Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при  
проведении выездной проверки)

05.09..2016г. 10 час. 00 мин.

Колосов Валерий Федорович

(дата, время фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись,)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чиковитова Наталья Михайловна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск, Орешкина Татьяна Валентиновна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, городском округе город Чкаловск

представители экспертной организации: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» в Балахнинском, Чкаловском районах» Кузнецова Ирина Сергеевна – главный врач, Ветлугина Наталья Александровна- руководитель ИЛЦ, биолог, Грачёва Ирина Владимировна – заместитель руководителя ИЛЦ, Белотелова Алена Сергеевна – помощник врача по общей гигиене, Константинова Антонина Алексеевна – помощник эпидемиолога, Белова Наталья Николаевна– фельдшер-лаборант, Саевич Елена Васильевна – фельдшер-лаборант, Мосалёва Людмила Александровна – инженер - лаборант, Озерина Татьяна Владимировна – фельдшер – лаборант, Тимонина Вера Витальевна – фельдшер -лаборант.

(Аттестат аккредитации № RA.RU.511401, дата включения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.07.2016г.)

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Колосов Валерий Федорович директор ГБУ «Балахнинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположен по адресу : г. Балахна, пр. Революции, д.85 осуществляет деятельность по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационарного проживания.

Договор на сбор и утилизацию ТБО № 13 от 01.01.2016 г. с ООО «Хлеб».

Договор на поставку холодной воды и водоотведение № 273-ВС-2016 от 01.01.16г с ООО «Волга УК УЖКХ».

Договор на дератизацию № 66 от 31.12.2015 г. с ООО «ДезГарант». Акты выполненных работ представлены.

Договор № 66/1 от 17.07.2015 г. по проведению дезинфекций постельных принадлежностей с ООО «ДезГарант». Акты выполненных работ представлены (последний от 11.04.16г.)

Договор на сбор, транспортировку и передачу на переработку использованных люминесцентных ламп № КО887 от 01.07.16 г. с ООО «Приволжская экологическая компания».

Догово по утилизации использованных одноразовых шприцев по договору с ЗАО «Госхимпром» № 355/16 от 08.05.2016 года.(последний Акт выполненных работ от 25.07.16г.)

Договор № 47 от 01.01.2016 г. с ОАО «Медтехника» по обслуживанию мед. аппаратуры.

Договор № 11 от 13.01.2016 г. с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» на стерилизацию перевязочного материала.

Договор № 105 от 21.09.2015г. на проведение медицинских осмотров персонала с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ».

Договор о проведении работ и услуг № 14-332/б от 08.02.2016 г. на производственный контроль с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Балахнинском, Чкаловском районах».

Договор на отпуск пищевых отходов № 170 от 01.01.2016 г. с Гурюшкиной Н.Н.  
Программа производственного контроля разработана.

ГБУ «Балахнинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» расположен в приспособленном двухэтажном здании бывшего детского комбината, по адресу: г. Балахна, пр. Революции, д.85, функционирует с 1 октября 1996 года. Дом-интернат является учреждением соц.обеспечения стационарного типа. Учреждение создано с целью осуществления медико-социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, состоит из структурных подразделений: отделение милосердия, геронтологического отделения, отделения реабилитации.

На момент проверки в учреждении проживает 48 человек.

Земельный участок зонирован, выделены хозяйственная зона, зона отдыха и трудотерапии. Участок благоустроен, озеленён. Санитарное состояние территории дома-интерната и прилегающей территории удовлетворительное. На территории земельного участка размещаются непосредственно здание дома-интерната, слесарная мастерская, гараж, часовня.

На первом этаже здания дома-интерната расположены: административно-хозяйственные и медицинские помещения (кабинет директора, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, изолятор, аптека-склад, туалет для персонала, туалет для проживающих, пищеблок, бухгалтерия), а так же отделение милосердия (лежащие: 6 палат- 19чел) с душевой и санитарными узлами.

В кабинете бухгалтерии оборудовано три рабочих места бухгалтеров, оборудованных ПК, также оборудовано рабочее место специалиста отдела кадров оснащенное ПК

На втором этаже расположено жилые комнаты, душевые комнаты с раковинами, ванная, туалеты, актовый зал, библиотека.

Всего в учреждении 6 одноместных комнат, 5 — двухместных, 6- трёхместных, 4 - четырёхместных, 1 - пятиместная.

Изолятор оборудован ванной, имеется водонагреватель для аварийных ситуаций.

В помещении изолятора оборудована раздевалка для сотрудников бухгалтерии, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.23 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

В физиотерапевтическом кабинете оборудовано три кабины и установлено 3 стационарных физиотерапевтических прибора электросветолечения. Отделка ФТК соответствует функциональному назначению: стены окрашены краской, пол покрыт линолеумом, потолок подвесной. В кабинете установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды.

Потолки лестничных маршей, стены в аптечном складе не гладкие, с нарушением целостности ( отлетела штукатурка), не обеспечена отделка, допускающая уборку влажным способом с использованием дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

Учреждение в достаточном количестве обеспечено твёрдым и мягким инвентарём, мебелью.

На втором этаже в комнате №7 используются стулья, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому

режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)- нарушение устранено в ходе проверки.

В учреждении имеется столярная мастерская, расположенная в отдельно стоящем здании на земельном участке дома - интерната.

Здание Дома - интерната обеспечено системами централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализацией.

Установлены 8 электроводонагревателей (бойлеры) для аварийного обеспечения горячей водой: на пищеблоке-2, в душевых-4, изоляторе -1, прачечная -1. Отопление в здании центральное. Вентиляция в здании естественная.

Установлено 6 кондиционеров (каб.ФТК, каб.директора, акт.зал, библиотека, бухгалтерия, пищеблок).

Пищеблок и прачечная оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, монтаж проводился в 2000 году. Параметры микроклимата в помещениях учреждения соответствуют гигиеническим нормативам.

Освещение во всех помещениях первого и второго этажа естественное и искусственное. В качестве источников искусственного освещения используются лампы накаливания и люминесцентные лампы.

В подвальных помещениях расположена прачечная и гладильное помещение. На балансе организации имеется 2 стиральных машины. Обеспечена раздельная стирка белья и одежды проживающих от санитарной одежды персонала. Дезинфекция белья производится раствором анолита. Технология обработки белья в соответствии с сан.требованиям соблюдается. Бельевой режим в учреждении соблюдается, смена белья производится регулярно не реже 1 раза в 7 дней и по мере загрязнения, учёт приёма и выдачи белья проводится.

Помывка больных организуется еженедельно. Ходячие проживающие посещают самостоятельно душ и парикмахерские. Не выходящие из учреждения проживающие моются в душевых, для оказания парикмахерских услуг вызываются парикмахеры ИП Морина Д.С. Помывка лежачих больных осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 7 дней.

Сбор твёрдых бытовых, пищевых и медицинских отходов осуществляется в многоразовые ёмкости с крышками, дезинфекция проводится. Имеется схема-инструкция по сбору, временному хранению и утилизации медицинских отходов, назначено ответственное лицо за деятельность по обращению с медицинскими отходами (ио.старшей медицинской сестры). Для сбора твёрдых бытовых отходов, медицинских отходов класса А и класса Б (после дезинфекции) в хозяйственной зоне установлен металлический контейнер с крышкой. Вывоз осуществляется регулярно специализированным транспортом коммунального предприятия ООО «Хлеб». Утилизация осуществляется на общегородской свалке.

Санитарно-гигиеническое содержание помещений учреждения удовлетворительное. Необходимый уборочный инвентарь представлен. Маркировка уборочного инвентаря проведена. Правила хранения соблюдаются, используется по назначению. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены шкафы.

#### **Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий.**

В учреждении имеется Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-004190 от 18.06.14г.оказывается доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу, физиотерапии, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по терапии, физиотерапии. В сфере медицинского обслуживания находятся проживающие в учреждении лица.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом в количестве 8 человек. В штате врач - 0,25 ставки, фельдшер-1, старшая медсестра-1, палатные м/с-3, дежурные м/с-1, м/с ФТК- 0,5 ст. График работы медперсонала ежедневно с 8-00 до 20-00.

Медперсонал: привиты против вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка – 8 чел Из числа мед.работников в возрасте до 55 лет- 3 чел, сведения о прививках против кори у них имеются. Мед.работники ежегодно обследуются на носительство парентеральных гепатитов, ВИЧ - носителей не выявлено. В 2016 г. проведено обследование медицинских сестер на вирусные гепатиты, ВИЧ - результат отрицательный.

продезинфицированной емкости в 2-слойных бязевых мешках. Пинцет для работы со стерильным материалом хранится в мини-укладке. Одноразовые шприцы и иглы после использования обеззараживаются. Емкости для обеззараживания использованных шприцов, перчаток снабжены грузами для полного погружения в раствор.

Разработана и утверждена схема удаления мед.отходов. Для временного хранения использованных одноразовых шприцов выделено специальное помещение.

Пищеблок расположен на 1-ом этаже дома-интерната. Программа производственного контроля разработана, за 2015 год и 1-2-й квартал 2016 года выполнена полностью.

Пищеблок работает на сырье. Поточность поступления, хранения продукции, изготовления блюд и их раздачи соблюдается. Имеются 3 отдельных входа:

- для поступления продуктов,
- для персонала,
- для проживающих.

Состав помещений : обеденный зал - 37,1 м2, горячий цех - 36 м2, овощной цех - 14 м2, мясо-рыбный цех - 12,5 м2, моечная столовой посуды - 12 м2, раздевалка для персонала - 5,0 м2, туалет для персонала - 4 м2. Оборудование: электроплита - 2 шт. на 6 конфорок, жарочный шкаф - 1 шт., микроволновая печь -1 шт., холодильник для хранения суточных проб - 1 шт., протирачная машина для готовой продукции - 1 шт., проточный эл. нагреватель - 2 шт., фильтр для воды «Изумруд» - 1 шт., очиститель воздуха - 1 шт., мясорубка - 1 шт., картофелечистка - 1 шт., овощерезка - 1 шт., холодильники «Полаир» - 3 шт., низкотемпературные лари – 3 шт., весы - 3 шт., разделочные столы, стеллажи, прилавки.

Всё холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами, температурный режим хранения пищевых продуктов не соблюдается,----- В журнале контроля температурного режима хранения пищевых продуктов проставлены нормативные цифры.

Отделка помещений выполнена материалами, разрешёнными МЗ РФ и допускающими применение моющих и дезинфицирующих средств. Потолки окрашены водоэмульсионной краской, стены окрашены масляной краской, полы – плитка. Состояние производственных и бытовых помещений удовлетворительное.

Суточные пробы хранятся в отдельном холодильнике в банках с крышками, при температуре выше 6 градусов, что является нарушением ч. 1 ст. 17, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – шеф повар Щерблюк Ирина Анатольевна)

Скорпортящиеся продукты хранятся в холодильнике при температуре выше + 6 градусов, что является нарушением ч. 1 ст. 17, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.12 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (ответственная – шеф повар Щерблюк Ирина Анатольевна)

Водоснабжение холодной, горячей водой, канализация, отопление - централизованные. На время отсутствия горячей воды в столовой установлены 2 проточных водонагревателя. Освещение естественное за счёт оконных проёмов искусственное за счёт ламп накаливания.

Вентиляция естественная и механическая вытяжная от электроплит и моечных ванн.

Для мытья столовой и кухонной посуды имеются моечные, оборудованные необходимым количеством ванн, присоединённых к канализации без воздушных разрывов, что является нарушением ч. 1 ст. 17, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания.» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)

Над моечными ваннами имеется локальная вытяжная вентиляция.

Моющими и дезинфицирующими средствами столовая обеспечена в полном объёме (анолит, тринатрийфосфат). На все средства представлены документы. Растворы приготавливаются согласно имеющимся инструкциям. Моечные ванны имеют отметки о количестве моющего раствора.

В ходе проверки проинспектировано:

№ п/п	Наименование продукции	Проинспектировано кг.	Забраковано кг	Причина забраковки
1	Мясо охлаждённое	25,0 кг	-	-
2	Сахарный песок	50,0 кг		
3	Крупа	20,0 кг	-	-
4	Макаронные изделия	15,0 кг.	-	-
5	Хлебобулочные изделия	10,0 кг	-	-
6	Молочная продукция	15,0 кг	1,885	Не соответствует требованиям ТР ТС.
7	Консервы мясные	20 банок	-	-
8	Мука	50,0 кг	-	-
9	Флодоовощная продукция	250,0 кг	-	-
10	Яйца	100шт.		

Доставка продуктов в пищеблок осуществляется а/транспортом поставщиков. На все продукты имеются документы, подтверждающие их соответствие требованиям нормативной документации. Разделочным и уборочным инвентарём пищеблок обеспечен в полном объёме. Весь инвентарь промаркирован, хранится правильно, используется по назначению. Каждый цех обеспечен раковиной для мытья рук, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. Мытьё посуды осуществляется в соответствии с СП 2.3.6.1079-01. Ветоши достаточно, хранение и обработка её проводятся правильно.

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве, стирка проводится в прачечной дома-интерната. Форма санитарной одежды соблюдается. В раздевалке созданы условия для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

На момент проверки продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Необходимая документация (журнал осмотра на гнойничковые заболевания, бракеражный журнал и журнал поступления скоропортящихся продуктов) ведётся регулярно. Имеются сборники рецептур и кулинарных изделий 2000 г. и 2002 г.

Текущая влажная уборка помещений проводится ежедневно, генеральная 1 раз в неделю с применением дезинфицирующих средств. Санитарные дни проводятся 1 раз в месяц. Мусор складывается в промаркированные ёмкости с крышками.

Производственный контроль за соблюдением санитарного законодательства проводится»

Количество работников – 7 человек.

- Щерблюк И.А. – шеф-повар – привита против ВГА - 18.11.08г., ККФ – 17.06.16г, анализ кала на гельминтозы 13.11.15г., гигиеническая аттестация – 24.11.15г.

- Скосырев А.В. – повар – привит против ВГА - 09.10.06г., ККФ – 13.03.16г, анализ кала на гельминтозы 23.11.15г., гигиеническая аттестация – 20.07.16г.

- Соколова О.В. – пом-повара – привита против ВГА - 13.06.07г., ККФ – 25.12.15г, анализ кала на гельминтозы 13.11.15г., гигиеническая аттестация – 14.08.16г.

- Плеханова Е.В. – повар – привита против ВГА - 21.11.06г., ККФ – 18.04.16г, анализ кала на гельминтозы 23.11.15г., гигиеническая аттестация – 14.06.16г.

- Комаева Е.В. – буфетчица – привита против ВГА - 01.07.06г., ККФ – 17.03.16г, анализ кала на гельминтозы 13.11.15г., гигиеническая аттестация – 14.06.16г.

- Псарева В.Н. – мойщица посуды – привита против ВГА - 02.03.09г., ККФ – 17.06.16г, анализ кала на гельминтозы 23.11.15г., гигиеническая аттестация – 13.11.15г.

- Кудрявцева Д.В. – изготовитель полуфабрикатов – привита против ВГА - 15.01.15г., ККФ – 15.10.15г, анализ кала на гельминтозы 19.12.15г., гигиеническая аттестация – 05.07.16г.

Визуально грызуны и насекомые в учреждении не обнаружены. Грызунонепроницаемость объекта обеспечена.

Персонал дома-интерната в установленном порядке проходит медицинские осмотры, заключительный акт от 27.09.15г.

В ходе проверки взяты пробы: МКЛ-2, ОСВ-2, ВЗП-3, пищеблок: ВПМБ-1, ВПСХ-1, ГБМБ-2, ППСХ-2 (овощ), ПППЗ -1, ГБТО-1, КЛР-3, СМБГКП-10, СМПЗ-5, ППМБ-1, ППФХ-1, мед.пункт: МКЛ-1, ОСВ-1, СМБГКП-10, СМСТФ-5, ДССХ-1

Масло сладко-сливочное несоленое с м.д.ж. 72,5%, дата изготовления 12.08.2016г. производитель ИП Рясов А.Н. г. Н.Новгород, ул. Лесная, 10 не отвечает требованиям приложения 8 п.11 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013) по количеству БГКП, плесени и дрожжей, что является нарушением п.30, п.33 ч.VII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013)- ответственная заведующая складом Буркова Татьяна Юрьевна) - нарушение устранено в ходе проверки.

в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований: на 16-00 час. 16.09.16г.

1. В помещении изолятора оборудована раздевалка для сотрудников бухгалтерии, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.23 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)
2. Потолки лестничных маршей, стены в аптечном складе не гладкие, с нарушением целостности (отлетела штукатурка), не обеспечена отделка, допускающая уборку влажным способом с использованием дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)
3. На втором этаже в комнате №7 используются стулья, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 24, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)- нарушение устранено в ходе проверки.
4. Суточные пробы хранятся в отдельном холодильнике в банках с крышками, при температуре выше 6 градусов, что является нарушением ч. 1 ст. 17, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (ответственная – шеф повар Щерблюк Ирина Анатольевна)
5. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильнике при температуре выше + 6 градусов, что является нарушением ч. 1 ст. 17, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.12 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (ответственная – шеф повар Щерблюк Ирина Анатольевна)
6. Для мытья столовой и кухонной посуды имеются моечные, оборудованные необходимым количеством ванн, присоединённых к канализации без воздушных разрывов, что является нарушением ч. 1 ст. 17, ст. 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,

Персонал учреждения в целом - 48 чел., в т.ч до 55 лет- 25. Привито против кори- 16 чел., привито АДС-М- 48 чел., ВГВ – привито -8, в стадии вакцинации- 5. Привиты против пневмонии вакциной Превенар 16.10.15г - 33 сотрудника.

Проживающие- 48чел., из них до 55 лет- 5 чел. Все привиты АДС-М, против кори привит - 1, против ВГВ привит-1 В ГБУЗ НО «БЦРБ» подана заявка на вакцинацию сотрудников и проживающих, включены в план.

В предыдущий эпид сезон привиты против гриппа персонал- 41чел., проживающие -23 чел. Составлены списки подлежащих вакцинации против гриппа в эпид.сезон 2016-2017гг сотрудников и проживающих, запланированы 100%. Проводится неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ 48 проживающим («Ундевит», аскорбиновая кислота, витаминный чай, настой шиповника).

ФЛГ-обследование сотрудников проводится ежегодно по графику, сведения фиксируются в медицинских книжках и в журнале.

Ведется журнал ФЛГ и бактериологического обследования проживающих. 17.06.16г. было организовано обследование проживающих и сотрудников на передвижном флюорографе., всего обследовано флюорографически - 39 проживающих, лежачие - 9 чел. обследованы на туберкулез бактериологически 3-хкратно: 20.06.16г., 21.06.16г., 22.06.16г., результат отрицательный. В мед. документации проживающих (мед.карта стационарного больного) имеется информация о прививках и отметки о прохождении флюорографического или бактериологического обследования. Подлежащий персонал обследованы в т.г. на гельминты, результат отрицательный. Осмотр проживающих на педикулез и ЗКЗ проводится при помывке еженедельно, лиц с педикулезом не выявлено. Укомплектована противопедикулезная укладка. Из педикулоцитов имеется средство «Медифокс». Камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится после умерших и лежащих по договору с ООО «ДезГарант». В 2015г. проведено 8 камерных дезинфекций, за истекший период текущего года -5.

2 проживающих поступили в учреждение с хроническими гепатитами, проведена консультация врачом-инфекционистом и углубленное клинико-лабораторное обследование, мед.карты стационарного больного промаркированы. В 2015г и за истекший период т.г. больных ангиной не зарегистрировано. Ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний, в 2015г и за истекший период т.г. инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

В учреждении имеется процедурный кабинет. Отделка кабинета соответствует санитарным требованиям. Стены облицованы плиткой, потолки окрашены масляной краской, полы имеют линолеумное покрытие. Помещения процедурного кабинета оборудовано бактерицидным облучателем. Всего в учреждении установлено 14 бактерицидных облучателей: каб.ФТК, проц.каб., библиотека, п/блок-1, коридор 2 эт.-2, в комнатах -6 (рециркуляторы) и 2 переносных. Журналы учета времени работы бакт. ламп ведутся.

В работе используется дезинфицирующее средство анолит 0,02%. Сроки хранения и использования дез. средств соблюдаются. Дата приготовления растворов и предельный срок годности указывается на емкостях с дез. растворами. Необходимый инвентарь представлен, все емкости для дезинфицирующих средств имеют крышки, маркировка проведена. Кратность проведения уборки процедурного кабинета соблюдается. Необходимый уборочный инвентарь представлен. Маркировка уборочного инвентаря проведена. Правила хранения соблюдаются, используется по назначению. В помещении процедурного кабинета проводятся медицинские манипуляции: п/к, в/м инъекции по назначению врача по показаниям, наложение ас. повязки. Для инъекций используются одноразовые шприцы, запас шприцов достаточный, хранятся в мед. шкафу. Шприцы с истекшим сроком годности не выявлены.

Стерилизация инструментария и перевязочного материала проводится по договору с ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ». Транспортировка стерильного материала проводится в биксах в клеенчатых мешках. Для упаковки изделий медицинского назначения для стерилизации используются стерилизационные коробки. Даты стерилизации, вскрытия упаковки, росписи - указываются. Сроки использования стерильных изделий медицинского назначения соблюдаются. Запас одноразовых перчаток, кожный антисептик имеются. Стерильный перевязочный материал хранится в



изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (ответственная – завхоз Морозова Людмила Михайловна)


7. Масло сладко-сливочное несоленое с м.д.ж. 72,5%, дата изготовления 12.08.2016г. производитель ИП Рясев А.Н. г. Новгород, ул. Лесная, 10 не отвечает требованиям приложения 8 п.11 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013) по количеству БГКП, плесени и дрожжей, что является нарушением п.30, п.33 ч.VII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013)- ответственная заведующая складом Буркова Татьяна Юрьевна)- нарушение устранено в ходе проверки..  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) ----

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

протокол отбора проб от 05.09.2016г.

протоколы лабораторных испытаний № № 14-5764 от 07.09.16г., 14-5765 от 13.09.16г., 14-5766 от 13.09.16г., 14-5767 от 10.09.16г., 14-5768 от 10.09.16г., 14-5769-5771 от 09.09.16г., 14-5772 от 06.09.16г., 15.09.16г., 17441 от 08.09.16г., 14-5774 от 09.09.16г., 14-5753 -5762 от 08.09.16г., 14-5775-5784 от 08.09.16г., 14-5785-5789 от 07.09.16г., 14-5763 от 06.09.16г., 14-04-0900-0908-ВЗП от 09.09.16г., 14-02/1-0362 от 06.09.16г., 14-02/1-0364 от 06.09.16г., 14-02/1-0363 от 06.09.16г., 14-02/1-0365 от 06.09.16г.

экспертное заключение № 14-1248 от 15.09.16г.

объяснение Морозовой Людмилы Михайловны, Бурковой Татьяны Юрьевны, Щерблюк Ирины Анатольевны.

Предписания

№ 79/16160094 от 15.09.16г., № 82/16160094 от 16.09.16г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:


  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Колосов Валерий Федорович  
директор ГБУ «Балахнинский дом-  
интернат для граждан пожилого  
возраста и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)


“16” 09 2016г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проведшего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

  
Колосов Валерий Федорович  
директор ГБУ «Балахнинский дом-  
интернат для граждан пожилого  
возраста и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если  
имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)