

05.09.2022 КНМ 52230041000103273613

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13345730>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области**

28.11.2023

2023-52-02-16-1711-ВП

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск
606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 20/Б
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 2023-52-02-16-1711-ВП от 08.11.2023г. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск Бирюковой Екатерины Владимировны, КНМ 52230041000103273613

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск Коровиной Татьяной Владимировной, главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск Потехиной Татьяной Геннадьевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» Суматохина Елена Александровна, Белотелова Алёна Сергеевна - помощники врача по общей гигиене

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действия (бездействие) государственного бюджетного учреждения «Балахнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Балахнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов») в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

2) результатов деятельности ГБУ «Балахнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов», к которым предъявляются обязательные требования;

3) зданий, помещений, сооружений, территории, оборудования, которыми ГБУ «Балахнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- 606401, Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна город, Революции проспект, 85.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное учреждение «Балахнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ «Балахнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»), 606401, Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна город, Революции проспект, 85, ИНН: 5244009712.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" ноября 2023г., 09 час. 00 мин. по "28" ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось - не приостанавливалось

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с "15" ноября 2023г. 09 час. 00 мин. по "28" ноября 2023г. 16 час. 00 мин., (не более 10 рабочих дней)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр зданий, помещений, оборудования и иного имущества ГБУ «Балахнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" ноября 2023г., 09 час. 00 мин. по "28" ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту:

- 606401, Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна город, Революции проспект, 85.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.11.2023года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов:

- документально оформленное полномочие по представлению интересов юридического лица при проведении проверки (доверенность или приказ);
- программа производственного контроля за выполнением санитарного законодательства, приказ о назначении ответственных должностных лиц за организацию производственного контроля;
- документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил (журналы контроля, результаты лабораторных исследований);
- договоры на водоснабжение, обслуживание систем вентиляции и систем доочистки питьевой воды (при наличии), на стирку специальной одежды, проведение работ по камерной дезинфекции, дератизации и дезинсекции, на медицинское обслуживание, а также документы, подтверждающие выполнение работ по данным договорам за 2022 г, истекший период 2023 г.,
- договоры на вывоз и утилизацию отходов (в т.ч. ртутьсодержащих, твердых бытовых и жидких бытовых отходов), проведение промывки и дезинфекции мусоросборников и ассенизационного транспорта, графиков вывоза ТБО, ЖБО; документы, подтверждающие выполнение данных работ (квитанций, путевых листов, актов выполненных работ) за 2022 г, истекший период 2023 г.,
- документы, подтверждающих прохождение медицинского осмотра сотрудников (списки контингентов, акта о прохождении периодического медицинского осмотра за 2022 г., истекший период 2023 г.);
- список сотрудников со сведениями о профилактических прививках и флюорографическом обследовании за 2022 г., истекший период 2023 г.;
- документы, подтверждающие приобретение и выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты за 2022 г.;
- медицинские карты лиц, поступивших в дом-интернат;
- журнал учёта инфекционных заболеваний по ф.060/у,
- карты профилактических флюорографических обследований (052/у);
- журналы учета работы бактерицидных ламп;
- журналы проведения генеральных уборок помещений;
- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф. № 366/у);
- журнал учета работы воздушного (парового) стерилизатора (ф. № 257/у);
- журнал учета профилактических прививок;
- удостоверения (свидетельства) государственного образца о пройденной подготовке и повышении квалификации по вопросам организации и проведения дезинфекционных мероприятий и вакцинопрофилактики;
- документы по учету смены постельного белья и одежды, химчистке, стирке и камерной дезинфекции постельных принадлежностей;
- документы по учету гигиенической обработки и осмотру на педикулез проживающих;

- документы на используемые дезинфицирующие и моющие средства (товарные накладные, свидетельства о гос. регистрации, методические указания по применению, инструкции по использованию),
- сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельными принадлежностями проживающих (инвентаризационная опись),
- приказ о назначении ответственного лица по обращению с медицинскими отходами;
- схема по обращению с медицинскими отходами;
- журнал инструктажа по правилам безопасного обращения с отходами;
- журнал учета медицинских отходов класса Б;
- личные медицинские книжки работников;
- документы, подтверждающие исправность технологического оборудования на пищеблоке;
- журнал осмотра кожных покровов рук персонала пищеблока, бракеражный журнал, журнал учета температур в холодильном оборудовании, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, технологические карты на изготавливаемые блюда,
- примерное 2-х недельное меню, меню-раскладки, документы по замене продуктов,
- договоры поставки и сопроводительные документы на поступающую на пищеблок пищевую продукцию (товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

в следующие сроки:

с "15" ноября 2023г., 09 час. 00 мин. по "28" ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту:

- 606401, Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна город, Революции проспект, 85.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с "15" ноября 2023г., 09 час. 30 мин. по "15" ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту:

- 606401, Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна город, Революции проспект, 85.

по результатам которых составлен: акт отбора проб

4) инструментальное обследование в следующие сроки:

с "15" ноября 2023г., 10 час. 00 мин. по "23" ноября 2023 г., 10 час. 30 мин.

по месту:

- Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна город, Революции проспект, 85.

по результатам которых составлен: протокол измерений параметров микроклимата № 03/1-02-0443 от 24.11.2023, протокол измерений искусственной освещенности № 03/1-02-0423 от 16.11.2023

5) испытания в следующие сроки:

с 13 часов 00 минут «15» ноября 2023года по 08 часов 00 минут «27» ноября 2023 года

по месту: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3», 606502 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Доватора, д. 9

по результатам которых составлены: протоколы № 03/1-19427, № 03/1-19428, № 03/1-19429 от 21.11.2023, № 03/1-02-0423 от 16.11.2023, 03/1-19419 от 23.11.2023, 03/1-19420 от 21.11.2023, 03/1-19421 от 21.11.2023, 03/1-19422 от 21.11.2023, 03/1-19423 от 21.11.2023, 03/1-19424 от 21.11.2023, 03/1-19425 от 21.11.2023, 03/1-19426 от 21.11.2023, 03/1-19430 от 17.11.2023, № 03/1-19431-03/1-19442 от 17.11.2023, № 03/1-19443-03/1-19450 от 17.11.2023, № 03/1-19451-03/1-19455 от 20.11.2023, № 03/1-02-0443 от 24.11.2023,

6) экспертиза отобранных проб (образцов) в следующие сроки:

с 08 часов 00 минут «27» ноября 2023года по 14 часов 00 минут «27» ноября 2023 года

по месту: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3», 606502 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Доватора, д. 9

по результатам которой составлено: экспертные заключения № 03-3979 от 27.11.2023 г., № 03-3978 от 27.11.2023

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- документально оформленное полномочие по представлению интересов юридического лица при проведении проверки (доверенность или приказ);
 - программа производственного контроля за выполнением санитарного законодательства, приказ о назначении ответственных должностных лиц за организацию производственного контроля;
 - документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил (журналы контроля);
 - договоры на водоснабжение, проведение работ по камерной дезинфекции, дератизации и дезинсекции, на медицинское обслуживание, а также документы, подтверждающие выполнение работ по данным договорам за 2022 г, истекший период 2023 г.,
 - договоры на вывоз и утилизацию отходов (в т.ч. ртутьсодержащих, твердых бытовых и жидких бытовых отходов), проведение промывки и дезинфекции мусоросборников, графиков вывоза ТБО, ЖБО; документы, подтверждающие выполнение данных работ (квитанций, путевых листов, актов выполненных работ) за 2022 г, истекший период 2023 г.,
 - документы, подтверждающих прохождение медицинского осмотра сотрудников (списки контингентов, акта о прохождении периодического медицинского осмотра за 2022 г., истекший период 2023 г.);
 - список сотрудников со сведениями о профилактических прививках и флюорографическом обследовании за 2022 г., истекший период 2023 г.;
 - документы, подтверждающие приобретение и выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты за 2022 г.;
 - медицинские карты лиц, поступивших в дом-интернат;
 - журнал учёта инфекционных заболеваний по ф.060/у,
 - журналы учета работы бактерицидных ламп;
 - журналы проведения генеральных уборок помещений;
 - журнал учета профилактических прививок;
 - документы по учету смены постельного белья и одежды, химчистке, стирке и камерной дезинфекции постельных принадлежностей;
 - документы по учету гигиенической обработки и осмотру на педикулез проживающих;
 - документы на используемые дезинфицирующие и моющие средства (методические указания по применению, инструкции по использованию),
 - сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельными принадлежностями проживающих (инвентаризационная опись),
 - приказ о назначении ответственного лица по обращению с медицинскими отходами;
 - схема по обращению с медицинскими отходами;
 - журнал инструктажа по правилам безопасного обращения с отходами;
 - журнал учета медицинских отходов класса Б;
 - личные медицинские книжки работников;
 - документы, подтверждающие исправность технологического оборудования на пищеблоке;
 - журнал осмотра кожных покровов рук персонала пищеблока, бракеражный журнал, журнал учета температур в холодильном оборудовании,
 - договоры поставки и сопроводительные документы на поступающую на пищеблок пищевую продукцию (товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 9.13. СП 2.1.3678-20
2. Технические средства реабилитации индивидуального использования не имеют обозначение, позволяющее определить их пользователей, что является нарушением п. 9.14. СП 2.1.3678-20 - **нарушение устранено в ходе проверки**
3. Помещения 2 этажа, предназначенные для постоянного пребывания и проживания, не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19. СП 2.1.3678-20
4. Для стирки личных вещей проживающих не используются индивидуальные мешки для стирки, что является нарушением абз. 3 п. 9.28. СП 2.1.3678-20
5. Несвоевременно осуществляется замена перегоревших ламп в комнатах № 3, 4, 9, что является нарушением абз. 2 п. 9.38. СП 2.1.3678-20- **нарушение устранено в ходе проверки**
6. В производственном цехе обработки овощей оборудовано место для хранения личной и производственной (специальной) одежды и обуви персонала пищеблока, что является нарушением п.3 ст.14 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
7. Дверь туалета для сотрудников пищеблока, перед входом в тамбур туалета, не оборудована вешалками для рабочей одежды, что является нарушением абз.3 п.2 ст.14 ТР ТС 021/2021 - **нарушение устранено до окончания проверки.**
8. На 15.11.2023г. нарезка хлеба, порционирование блюд на пищеблоке проводились без использования одноразовых перчаток, одноразовые перчатки на пищеблоке отсутствуют, что является нарушением абз.5 п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.- **нарушение устранено в ходе проверки.**
9. На пищеблоке разделочные доски с трещинами, кухонная эмалированная посуда с нарушением покрытия, что не обеспечивает устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам и является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.- **нарушение устранено до окончания проверки.**
10. Не разработано диетическое лечебное питание по медицинским показаниям для больных сахарным диабетом, что является нарушением п.7.1.11. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. В складском помещении на хранении находится пищевая продукция, без информации об условиях хранения, сроке годности данной продукции, в отсутствие маркировочных ярлыков (изюм 5кг, плоды шиповника - 10кг, курага - 11кг., чернослив - 5кг., сухофрукты - 10кг.), что является нарушением п.9 ст.17, абз.1 ст.39 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) - **нарушение устранено в ходе проверки.** Акт о списании товаров № 1 от 15.11.2023г.
12. В помещениях пищеблока (моечная кухонной посуды), душевой комнаты выявлены насекомые (живые особи тараканов), что является нарушением п. 2.12. СанПиН 2.1.3684-21
13. На 14.11.2023г., 15.11.2023г. к работе на пищеблоке допущены сотрудники не прошедшие ежедневный осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний (в гигиеническом журнале отсутствует подпись ответственного лица), что является нарушением п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - **нарушение устранено в ходе проверки**
14. Медицинские отходы класса Б (шприцы) хранятся в пакете белого цвета, без желтой маркировки, что является нарушением п. 175. СанПиН 2.1.3684-21 - **нарушение устранено в ходе проверки**
15. В соответствии с протоколом испытаний непищевой продукции № 03/1-19427, 03/1-19428, 03/1-19429 от 21.11.2023 массовая доля активного хлора в пробах дезинфицирующего средства «Анолит», отобранных в изоляторе и в инъекционной не соответствует заявленной и составляет 0,01%, при нормативе 0,02%, что является нарушением п. 20 гл. 2, п. 83 гл. 3 СанПиН 3.3686-21
16. В соответствии с протоколом искусственной освещенности № 03/1-02-0423 от 16.11.2023, уровень искусственной освещенности при общем освещении с учетом неопределенности на рабочем месте повара в помещении заготовочного цеха пищеблока составляет 144,8 лк, при

нормативе не менее 200 лк, что не соответствуют требованиям разд. 5, п. 83, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.5 СП 2.2.3670-20

17. Документы, подтверждающие обследование технического состояния систем вентиляции помещений дома-интерната (ревизия, очистка и контроль эффективности) за период с 1996 по 2020 годы, не представлены.

Акт проверки технического состояния систем вентиляции и вентиляционных каналов от 12 августа 2021 года, выполненный ООО «ЭлектроКом», не содержит следующих данных:

- по проведенному обследованию видов систем вентиляции (с естественным и (или) механическим побуждением);
- по перечню помещений, в которых проводилось обследование систем вентиляции;
- по проведенным инструментальным измерениям объемов вытяжки воздуха;
- об оценке эффективности вентиляции,

что является нарушением абз. 2 п. 2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 2023-52-02-16-1775-ВП от 28.11.2023г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протоколы № 03/1-19427, № 03/1-19428, № 03/1-19429 от 21.11.2023, № 03/1-02-0423 от 16.11.2023, 03/1-19419 от 23.11.2023, 03/1-19420 от 21.11.2023, 03/1-19421 от 21.11.2023, 03/1-19422 от 21.11.2023, 03/1-19423 от 21.11.2023, 03/1-19424 от 21.11.2023, 03/1-19425 от 21.11.2023, 03/1-19426 от 21.11.2023, 03/1-19430 от 17.11.2023, № 03/1-19431-03/1-19442 от 17.11.2023, № 03/1-19443-03/1-19450 от 17.11.2023, № 03/1-19451-03/1-19455 от 20.11.2023, № 03/1-02-0443 от 24.11.2023, экспертные заключения № 03-3979 от 27.11.2023 г., № 03-3978 от 27.11.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области
в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск



Т.В.Коровина

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Коровина Татьяна Владимировна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск, контактный телефон (83144) 4-04-84, электронный адрес: fy160@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен 28.11.2023 16-05 [подпись] С.К. Кошкин

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

[пустое поле]

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.